



DOORS®

HAUSTÜREN

HOLZ & HOLZ-ALUMINIUM





HOLZ & HOLZ-ALUMINIUM HAUSTÜRENKATALOG
© DOORS 01/2026





HAUSTÜREN

Für ein sicheres und warmes Zuhause

Türen sind Teil des Lebens. Wir begegnen ihnen täglich, berühren sie, öffnen sie mit Erwartung, Respekt oder Neugier. Sie schützen uns, geben uns Geborgenheit und markieren den Übergang zwischen Innen und Außen. Eine Tür bedeutet Zuhause, Sicherheit und Zugehörigkeit. Offen steht sie für Möglichkeiten und Hoffnung, geschlossen für Ruhe, Rückzug oder Konzentration.

Seit jeher dienen Türen der Ordnung und Raumaufteilung. Einst aus massivem Holz gefertigt, sind sie heute Ausdruck moderner Architektur: klar, reduziert und technisch ausgereift. Hochwertige Türblätter und Rahmen mit wetterbeständiger Aluminiumverkleidung vereinen Design mit Funktionalität. Wärme- und Schalldämmung, natürliche Ausstrahlung und hoher Wohnkomfort stehen dabei im Mittelpunkt.

Holz-Haustüren setzen stilvolle Akzente im Innen- und Außenbereich – dezent und zugleich wirkungsvoll. Unterschiedliche Holzarten, Farben sowie Quer- oder Längsstrukturen lassen Natur in ihrer schönsten Form erleben.

Vielleicht werden Sie durch die Türen aus unserem Katalog inspiriert und entdecken die Tür Ihres Lebens. Durch Ihre Tür werden Sie ins Leben schreiten und durch das Leben in die Zukunft reisen.



UNSERE MEHRWERTE



Maßgeschneiderte Unikate

Ihre Vision ist unser Maßstab. Neben Standardlösungen, fertigen und realisieren wir Eingangstüren, die exakt auf Ihre ästhetischen Wünsche und baulichen Anforderungen zugeschnitten sind. Jedes Stück kann ein Ausdruck Ihrer Persönlichkeit sein.



Ingenieurskunst & Präzision

Verlassen Sie sich auf High-End-Komponenten und modernste Fertigungstechnik. Unsere Türen garantieren auch bei schweren Flügeln eine federleichte Bedienung. Maximale Sicherheit und smarte Zusatzfunktionen sind bei uns Standard.



Architektur trifft Stil

Der erste Eindruck zählt. Ob puristischer Minimalismus, zeitlose Klassik oder rustikaler Charme – unsere vielfältigen Modellreihen setzen architektonische Akzente und unterstreichen den Charakter Ihres Hauses perfekt.



Nachhaltige Eleganz

Wir verbinden Ökologie mit Design. Durch den innovativen Mix aus Holz, Glas und Metall sowie energieeffiziente Fertigungsprozesse schaffen wir Produkte, die nicht nur gut aussehen, sondern auch Ihre Energiebilanz verbessern.



Grenzenlose Freiheit

Wählen Sie zwischen Holz oder Holz-Alu Ausführungen. Wir realisieren Dimensionen bis 1335 x 3000 mm. Ergänzt durch Seitenteile, Oberlichter, flächenbündige Optik mit verdeckte Bänder – alles ist machbar.



HOLZ-HAUSTÜREN

Natürliche Ausstrahlung, wohlige Wärme, zeitlose Eleganz und ein einzigartiges Wohngefühl.

Technische Daten Holz-Haustüren.....	10
Vintage Holz-Haustüren.....	12
Modern Holz-Haustüren.....	18
Vetro Holz-haustüren.....	34
Klassische Holz-Haustüren.....	36
Historische Holz-Haustüren.....	40
Nebeneingangstüren.....	42



HOLZ-ALU-HAUSTÜREN

Die perfekte Verbindung aus natürlicher Wärme, hervorragendem Witterungsschutz und Pflegeleichtigkeit.

Technische Daten Holz-Alu.....	48
Moderne Holz-Alu Haustüren.....	50
Vetro Holz-Alu Haustüren.....	62
Klassische Holz-Alu Haustüren.....	64

Allgemeine technische Daten.....	72
Farbtöne von Holz- und Alu-Oberflächen.....	78
Verglasungen.....	82
Verriegelungen.....	85
Beschläge.....	86
Sonstiges Zubehör.....	90





HOLZ-HAUSTÜREN

VORTEILE, DIE ÜBERZEUGEN

Einzigartig und natürlich – echtes Holz in seiner schönsten Form.

Individuelle Farben, Maserungen und Strukturen machen jede Holzoberfläche zu einem einzigartigen Erzeugnis der Natur und zu einem unverzichtbaren Gestaltungselement im Haus. Sei es am Boden, als Möbel oder als Türoberfläche: Echtes Holz erzeugt durch seinen unverfälschten Charme eine wohnliche Atmosphäre, die einfach zum Wohlfühlen einlädt.

Gut für die Umwelt.

Holzhaustüren haben das günstigste Ökoprofil und sind aus nachhaltigem Naturstoff angefertigt. Holz speichert den „Klimakiller“ CO₂. Holzhaustüren helfen Energie einzusparen, denn hohe Dämmwerte reduzieren die Heizkosten.

Gestalterische Möglichkeiten.

Neben Standardausführungen können Sie auch zwischen Ausführungen für Niedrigenergie- oder Passivhäuser wählen.

Die hochwertige Oberflächenbeschichtung

bietet durch verschiedene Farbtöne und Effekte vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten für die jeweiligen Bedürfnisse. Unsere Farben bieten Perfekten Schutz gegen Umwelteinflüsse sowie mechanische Beanspruchungen. Die natürlich geschützte und veredelte Oberfläche wird Ihnen bei richtiger Pflege viele Jahre lang Freude bereiten.

Hohe Wärmedämmung, optimale Schalldämmung, beste Sicherheit.

HOLZ VINTAGE



HOLZ MODERN





H143 S.27



H144 S.26



H146 S.29



H147 S.30



H148 S.28



H150E S.32



H153 S.29



H158 S.29



H191 S.26



H191E S.26



H192 S.32

HOLZ VETRO



H193 S.31



H195 S.27



H197 S.23



H197E S.25



H301 S.34



H304 S.34



H305 S.34



H306 S.35



H310 S.35



H311 S.35

HOLZ CLASSIC



H501 S.36



H502 S.36



H503 S.37



H506 S.36



H507 S.37



H509 S.38



H510 S.38



H513 S.37



H515 S.37



H550 S.39



H551 S.39

HISTORISCHE HAUSTÜREN



H9501 S.41



H9504 S.41



H9507 S.41

NEBEN- EINGANGS- TÜREN



HN1 S.43



HN2 S.43



HN3 S.43





HN4 S.43



HN6 S.43

**MODERN****VETRO****VINTAGE - ALTHOLZ****CLASSIC**

Modellname	H101...	H301...	H401...	H501...
Katalogseite	18 - 33	34 - 35	12 - 17	36 - 39
Rahmen-Stärke (Bautiefe)	68 mm	68 mm	68 mm	68 mm
Türblatt-Stärke	68 mm	77 mm	68 + 20 mm Altholz Applikation (88 mm)	68 mm
Türblatt-Rohling Ausführung	ISOCORE-TECH Standard	ISOCORE-TECH Standard	ISOCORE-TECH Standard	ISOCORE-TECH Standard
Verglasung	3-fach, Ug = 0,7 W/m ² K Ornament Glasgruppe 1	3-fach, Ug = 0,7 W/m ² K, außen Parsol grau ESG + Email / innen Klarglas ESG	3-fach, Ug = 0,7 W/m ² K Ornament Glasgruppe 1	3-fach, Ug = 0,7 W/m ² K Ornament Glasgruppe 1
Wetterschenkel (Modellabhängig)	Holzwetterschenkel	ohne	ohne	Holzwetterschenkel
Applikationen (Edelstahl, Holz,..)	nur außen	ohne	ohne	nur außen
Glasleisten	nur innen, flächenbündig	nur innen, flächenbündig	Modellabhängig	beidseitig
Dichtungebene	2	2	2	2
Verriegelung	3-fach mit Haken	3-fach mit Haken	3-fach mit Haken	3-fach mit Haken
Bänder	3D verstellbar	3D verstellbar	3D verstellbar	3D verstellbar
Bodenschwelle	thermisch getrennte TB75	thermisch getrennte TB75	thermisch getrennte TB75	thermisch getrennte TB75
Wärmedurchgangskoeffizient Ud	ab 1,0 W/m ² K (Holzart Fichte)	ab 1,0 W/m ² K (Holzart Fichte)	ab 1,0 W/m ² K (Holzart Fichte)	ab 1,0 W/m ² K (Holzart Fichte)

**NIEDRIGENERGIE 85 / PASSIV 100**

H101... | H301... | H401... | H501... | H9501...

12 - 41

85 mm / Passiv 100 mm

85 mm / Passiv 100 mm

ISOCORE-TECH Niedrigenergie / Passiv

3-fach, Ug = 0,7 W/m²K, Orn. Glasgruppe 1
(VETRO Parsol grau + Email)

Holzwetterschenkel

nur außen

Modellabhängig

3

3-fach mit Haken

3D verstellbar

thermisch getrennte TB90 / Passiv TB75

ab 0,85 W/m²K / Passiv ab 0,70 W/m²K (Holzart Fichte)**FLÄCHENBÜNDIG* 85 / 100**

H101... | H301... | H401... | H501... | H9501...

12 - 41

85 mm / Passiv 100 mm

85 mm / Passiv 100 mm

ISOCORE-TECH Niedrigenergie / Passiv

3-fach, Ug = 0,7 W/m²K, Orn. Glasgruppe 1
(VETRO Parsol grau + Email)

Trittschutzblech oder ohne

nur außen

Modellabhängig

2

3-fach mit Haken

verdeckt liegend, 3D verstellbar

thermisch getrennte TB52 / Passiv TB75

ab 0,85 W/m²K / Passiv ab 0,70 W/m²K (Holzart Fichte)**Allgemeine Standardausstattung:**


- Holzart Fichte, Eiche, Lärche
- ISOCORE-TECH Standard-Türblatt-Rohling - mehrschichtige Konstruktion, verstärkt mit Massivholz-Rahmen, Spezialdeckschichten und integriertem Verstärkungsprofil an der Schlossseite, PUR-Konstruktionskern, senkrechte Furnier Maserung. Wärmedurchgangskoeffizient des Rohlings $U_p = 0,95 \text{ W/m}^2\text{K}$ (Holzart Fichte).
- Flächenbündige Edelstahl-Applikationen oder Relief-Fräslungen nur außen
- Holz-Applikationen (Profilrahmen, Füllungen) nur außen
- Oberflächenbehandlung - einfarbige Dickschichtlasur laut unserer Farbkarte
- ohne Profilzylinder
- ohne sichtbare Beschläge (Drücker, Griffe, Rosetten)

Sonderausführungen:

- **NIEDRIGENERGIE-Türblatt-Rohling** - Türblattstärke ab 85 mm, Wärmedurchgangskoeffizient des Rohlings $U_p = 0,74 \text{ W/m}^2\text{K}$, Tür Ud-Wert ab 0,85 W/m²K (Holzart Fichte).
- **PASSIV-Türblatt-Rohling** - Türblattstärke ab 100 mm, Wärmedurchgangskoeffizient des Rohlings $U_p = 0,60 \text{ W/m}^2\text{K}$, Tür Ud-Wert ab 0,70 W/m²K (Holzart Fichte).

*** Hinweis:**

Bei sogenannten flächenbündigen Haustüren kann es wegen fertigungstechnischer und klimatischer Gegebenheiten zu leichten Differenzen an verschiedenen Stellen kommen, d.h. das Türblatt kann zum Türrahmen leicht vor- oder zurückstehen. Eine 100% Flächenbündigkeit ist somit nicht immer gewährleistet und muss daher toleriert werden.

Wetterschenkel / Trittschutzblech:

Wetterschenkel W1
Holzprofil 85 mm



Wetterschenkel W5
Holzprofil mit Edelstahlblech überdeckt 85 mm
Optional schwarz lackiert **W5B**



Trittschutzblech W7
Edelstahlblech 85 mm, flächenbündig
Optional schwarz lackiert **W7B**



Trittschutzblech W2
Edelstahlblech 25 mm, flächenbündig
Optional schwarz lackiert **W2B**



H401

Holzart: Eiche (Ausführung Vintage),
Außen Altholz Applikation, Eiche 2E quer
Oberfläche: geölt
Innendrücker: S640
Außenrosette: SZEP
Griff: SQ160
Seitenteil: ST01
Glas Seitenteil: Satinato weiß



H401

Holzart: Fichte (Ausführung Vintage),
Außen Altholz Applikation, Fichte 5C quer
Innen Fichte querfurniert
Farbe innen: F00
Drücker: S689
Trittschutzblech: W2B

*Abbildung links: Außenansicht
Abbildung rechts: Innenansicht*





MODELL H401V

H404

Holzart: Fichte (Ausführung Vintage);
Außen Altholz Applikation,
Fichte 3B quer
Farbe: innen F00
Glas: Altdeutsch weiß
Drücker: GM70
Trittschutzblech: W7B
Zubehör: Glasgitter G404 schwarz




HOLZ VINTAGE



H401

Holzart: Fichte (Ausführung Vintage),
Außen Altholz Applikation, Fichte 3B quer
Farbe innen: F00
Innendrücker: S640
Außenrosette: SZEP
Griff: SQ160
Seitenteil: ST01
Glas Seitenteil: Satinato weiß
Zubehör: EAV4 Schloss
Codetastatur & Fingerscanner CTFSB



H401

Holzart: Eiche (Ausführung Vintage),
Türblatt außen: Altholz Applikation, Eiche 4E quer
Farbe innen: E00
Farbe Blendrahmen außen: RAL7021
Innendrücker: S640
Außenrosette: SZEP
Griff: SQ160
Seitenteil: ST03
Glas Seitenteil: Parsol grau mit Email schwarz,
mittlere Scheibe Klarglas



H411

Holzart: Fichte (Ausführung Vintage);
Türblatt: außen Altholz Applikation,
Fichte 5C quer
Farbe Blendrahmen und Dekor außen: RAL7016
Farbe: innen F00
Glas: Satinato weiß
Innendrücker: GE540
Außenrosette: ZEP
Griff: GQ160-CTFS
Zubehör: EAV4 Schloss +
Codetastatur mit Fingerscanner am Griff



H453

Holzart: Lärche (Ausführung Vintage);
Außen Altholz Applikation,
Eiche 2E quer
Oberfläche: geölt
Glas: Satinato weiß
Innendrücker: S604
Außenrosette: SZAP
Griff: SD160



H415


Holzart: Fichte (Ausführung Vintage);
Außen Altholz Applikation,
Eiche 2E längs
Farbe innen: F00
Glas: Altdeutsch weiß
Drücker: GSE1
Trittschutzbblech: W2B
Zubehör: Glasgitter G410 schwarz

HOLZ VINTAGE



H413

Holzart: Fichte (Ausführung Vintage);
Außen Altholz Applikation,
Fichte 3B längs & quer
Farbe innen: F00
Glas: Altdeutsch weiß
Drücker: GSE1
Trittschutzbblech: W7B
Seitenteil: ST01
Glas Seitenteil: Altdeutsch weiß





H4010

Holzart: Fichte (Ausführung Vintage);
Außen Altholz Applikation,
Fichte 3B, Holzstrukturverlauf lt. Bild
Farbe: innen F00
Drücker: GSE1
Seitenteil: ST01
Glas Seitenteil: Satinato weiß



H402

Holzart: Eiche (Ausführung Vintage);
außen Altholz Applikation,
Eiche 2E, Holzstrukturverlauf lt. Bild
Oberfläche: geölt
Drücker: GSE1



H410

Holzart: Fichte (Ausführung Vintage);
außen Altholz Applikation,
Fichte 3B, Holzstrukturverlauf lt. Bild
Farbe: innen F00
Glas: Altdeutsch weiß
Drücker: GM70
Trittschutzbretter: W7B
Zubehör: EAV4 Schloss +
Fingerscanner FS3B,
Glasgitter G410 schwarz
Glasrahmen beidseitig in RAL9005



MODELL H407

H405

Holzart: Fichte (Ausführung Vintage);
Außen Altholz Applikation,
Fichte 3B quer
Farbe: innen F00
Glas: Parsol grau mit Email schwarz,
mittlere Scheibe Klarglas
Innendrücker: S640
Außenrosette: SZEP
Griff: SQ160
Zubehör: EAV4 Schloss + Fingerscanner FS3B



HOLZ VINTAGE



H412

Holzart: Eiche (Vintage Ausführung)
Türblatt: außen Altholz Applikation, Fichte 5C quer
Glas-Applikation außen: Parsol grau mit Email schwarz
Innendrücker: GE540
Außenrosette: ZAR
Griff: GS-TL
Seitenteil: ST03
Glas Seitenteil: Parsol grau mit Email schwarz, mittlere Scheibe Klarglas
Sonder Ausführung: Blendrahmen außen mit Alu-Profil RAL7021



H101

Holzart: Eiche,
Türblatt innen & außen astig querfurniert
Oberfläche: geölt
Innendrücker: S640
Außenrosette: SZEP
Griff: SQ160
Trittschutzblech: W2B
Seitenteil: ST01
Glas Seitenteil: Satinato weiß
Zubehör: EAV4 Schloss + Fingerscanner FS3B
Sonderausführung: innen & außen flächenbündig



H101

Holzart: Fichte,
Türblatt innen & außen astig längsfurniert,
Oberfläche: braun geölt
Farbe Rahmen: RAL7021
Innendrücker: S640
Außenrosette: SZEP
Griff: SQ160
Trittschutzblech: W2B



H101

Holzart: Eiche
Farbe: E13
Drücker: S689
Zubehör: EAV4 Schloss + Fingerscanner FS3B



MODELL H101

H101

Holzart: Eiche,
Türblatt innen & außen querfurniert
Farbe: E11
Innendrücker: GE504
Außenrosette: Z
Griff: GR-TL
Seitenteil: ST01 links & rechts
Glas Seitenteil: Satinato weiß




HOLZ MODERN



H101

Holzart: Lärche; Türblatt innen & außen astig querfurniert
Seitenteil innen astig querfurniert
Oberfläche: geölt
Innendrücker: S604
Außenrosette: SZA
Griff: SD160
Seitenteil: ST03
Glas Seitenteil: Parsol grau mit Email schwarz,
mittlere Scheibe Klarglas



H101

Holzart: Eiche; Türblatt innen & außen astig querfurniert,
Seitenteil innen astig querfurniert

Oberfläche: grau geölt

Farbe Blendrahmen außen: RAL7021

Innendrücker: S640

Außeroalette: SZE

Griff: SQ160

Seitenteil: ST03

Glas Seitenteil: Parsol grau mit Email schwarz,
mittlere Scheibe Klarglas

Zubehör: EAV4 Schloss + Fingerscanner FS3B



H101

Holzart: Fichte,

Farbe Türblatt: Fichte Altholz-Effekt braun

Farbe Rahmen: RAL7021

Innendrücker: S640

Außeroalette: SZEP

Griff: SQ160-CTFS

Zubehör: EAV4 Schloss +

Codetastatur mit Fingerscanner am Griff



H101

Holzart: Lärche

Farbe: L12

Innendrücker: GE504

Außeroalette: Z

Griff: GR150

Wetterschenkel: W5



H101

Holzart: Fichte
Farbe: RAL7045
Innendrücker: GE504
Außenrosette: ZAR
Griff: V10Q
Wetterschenkel: W5
Zubehör: EAV4 Schloss + Codetastatur CT3



HOLZ MODERN



H101

Holzart: Fichte
Farbe innen: Klarlasur F00
Türblatt außen: DECO 0427 Beton
Farbe Blendrahmen außen: RAL9007
Innendrücker: GE504
Außenrosette: ZAR
Griff: HG1-140
Seitenteil: ST01
Glas Seitenteil: Satinato weiß
Zubehör: EAV4 Schloss + Fingerscanner FS3
Sonderausführung: innen & außen flächenbündig



H103

Holzart: Lärche,
Türblatt innen & außen astig querfurniert
Oberfläche: geölt
Innendrücker: GE504
Außenrosette: Z
Griff: GR180
Seitenteil: ST01
Glas Seitenteil: Satinato weiß
Zubehör: EAV4 Schloss + Fingerscanner FS3



H197

Holzart: Fichte
Farbe: RAL7021
Innendrücker: GE540
Außenrosette: ZEP
Griff: V120
Trittschutzblech: W2
Seitenteil: ST01
Glas Seitenteil: Satinato weiß
Zubehör: EAV4 Schloss + Fingerscanner FS3



H103

Holzart: Lärche,
Türblatt innen & außen querfurniert
Farbe: L00
Innendrücker: S640
Außenrosette: SZEP
Griff: D55QB (quer)
Trittschutzblech: W2B
Sonderausführung: beidseitig flächenbündig,
zweiflügelig Asymetrisch




H103

Holzart: Eiche,
Türblatt innen & außen querfurniert
Farbe: E12
Innendrücker: GE504
Außenrosette: ZA
Griff: GR160-FS3
Wetterschenkel: W1
Seitenteil: ST01
Glas Seitenteil: Motiv 6S auf Klarglas
Zubehör: EAV4 Schloss + Fingerscanner am Griff




HOLZ MODERN



H103

Holzart: Eiche; Türblatt innen & außen astig querfurniert,
Seitenteil innen astig querfurniert
Oberfläche: geölt
Farbe Blendrahmen außen: RAL7021
Innendrücker: S640
Außenrosette: SZE
Griff: SQ160
Seitenteil: ST03
Glas Seitenteil: Parsol grau mit Email schwarz,
mittlere Scheibe Klarglas



H106

Holzart: Eiche,
Türblatt innen & außen querfurniert
Farbe: E14
Edelstahl Applikationen nur außen
Innendrücker: GE540
Außenrosette: ZE
Griff: GS160
Trittschutzblech: W7
Seitenteil: ST01
Glas Seitenteil: Motiv 106S auf Klarglas



H141

Holzart: Eiche,
Türblatt innen & außen astig längsfurniert
Oberfläche innen und Dekor außen: geölt
Farbe Blendrahmen und Türblatt außen: RAL7016
Innendrücker: S604
Außenrosette: SZA
Griff: SD80
Seitenteil: ST01
Glas Seitenteil: Satinato weiß



H107

Holzart: Lärche,
Türblatt innen & außen querfurniert
Farbe: L12
Innendrücker: GE504
Außenrosette: Z
Griff: GR80
Wetterschenkel: W1
Seitenteil: ST01
Glas Seitenteil: sandgestrahltes Motiv
mit Name und Hausnummer



MODELL H197

H107E

Holzart: Eiche,
Türblatt innen & außen querfurniert
Farbe: E17
Edelstahl Applikationen nur außen
Innendrücker: GE540
Außenrosette: ZS
Griff: GS160
Trittschutzblech: W7
Seitenteil: ST01
Glas Seitenteil: Motiv 4S auf Klarglas
Zubehör: EAV4 Schloss + Fingerscanner FS3




HOLZ MODERN



H197E

Holzart: Eiche,
Türblatt innen & außen astig querfurniert
Oberfläche: geölt
Edelstahl Applikationen nur außen, Farbe RAL9005
Innendrücker: S640
Außenrosette: SZE
Griff: SQ160
Seitenteil: ST01
Glas Seitenteil: Satinato weiß
Zubehör: EAV4 Schloss + Fingerscanner FS3B



H191

Holzart: Fichte,
Türblatt außen und innen astig längsfurniert, gebürstet (Altholz-Effekt)
Farbe Dekor außen und Türblatt innen: Fichte Altholz-Effekt braun
Farbe Türblatt außen, Blendrahmen innen und außen: RAL8019
Edelstahl Applikationen nur außen, Farbe RAL9005
Innendrücker: S640
Außenrosette: SZEP
Griff: SQ160
Seitenteil: ST01
Glas Seitenteil: Satinato weiß
Zubehör: EAV4 Schloss + Fingerscanner FS3B



H191

Holzart: Eiche
Türblatt innen & außen astig querfurniert
Oberfläche: geölt
Farbe Dekor außen: RAL7016
Innendrücker: GE504
Außenrosette: Z
Griff: GR160-FS3
Zubehör: EAV4 Schloss + Fingerscanner am Griff



H144

Holzart: Lärche,
Türblatt außen mit Holzleisten dekoriert
Farbe: L00
Innendrücker: GE540
Außenrosette: ZEP
Griff: GS-TL



MODELL H144

H195

Holzart: Lärche
Türblatt außen bandseitig mit Holzleisten dekoriert
Farbe: L12
Glas: Klarglas
Innendrücker: GE540
Außenrosette: ZS
Griff: GS-LA
Zubehör: EAV4 Schloss + Fingerscanner FS3




HOLZ MODERN



H143

Holzart: Eiche,
Türblatt außen bandseitig mit Holzleisten dekoriert
Farbe: E11
Innendrücker: S640
Außenrosette: SZE
Griff: SQ160
Seitenteil: ST01
Glas Seitenteil: Satinato weiß



H108

Holzart: Eiche,
Dekor außen astig längsfurniert, geölt
Farbe RAL9016
Glas: Motiv 108B auf Klarglas
Innendrücker: GE504
Außenrosette: Z
Griff: GR150
Wetterschenkel: W5
Seitenteil: ST01
Glas Seitenteil: Motiv 108BS auf Klarglas
Zubehör: EAV4 Schloss + Fingerscanner FS3



H148

Holzart: Lärche
Farbe: L12
Glas: Satinato weiß
Drücker: S694
Wetterschenkel: W1



H109

Holzart: Eiche
Farbe: E13
Glas: Uadi weiß
Innendrücker: GE540
Außenrosette: ZE
Griff: GS150-FS3
Wetterschenkel: W1
Zubehör: EAV4 Schloss + Fingerscanner am Griff



H153

Holzart: Lärche
Farbe: L12
Glas: Satinato weiß
Innendrücker: GE504
Außenrosette: Z
Griff: GR150
Wetterschenkel: W1



HOLZ MODERN



H146

Holzart: Lärche
Farbe: L11
Glas: Motiv 146 auf Klarglas
Innendrücker: GE504
Außenrosette: ZA
Griff: GR150
Wetterschenkel: W5
Seitenteil: ST01
Glas Seitenteil: Motiv 146S auf Klarglas




H116

Holzart: Eiche, Türblatt innen & außen astig längsfurniert
Oberfläche geölt, Farbe Dekor außen RAL7016
Edelstahl Applikation nur außen
Glas: Motiv 116 auf Klarglas
Innendrücker: GE540
Außenrosette: ZS
Griff: GS160
Wetterschenkel: W5
Seitenteil: ST01
Glas Seitenteil: Motiv 116S auf Klarglas
Zubehör: EAV4 Schloss + Fingerscanner FS3



H125E

Holzart: Fichte
Farbe: F17
Edelstahl Applikation nur außen
Glas: Motiv 125 auf Klarglas
Innendrücker: GE504
Außenrosette: ZA
Griff: GR150
Wetterschenkel: W5
Seitenteil: ST01
Glas Seitenteil: Motiv 125S auf Klarglas



H147

Holzart: Eiche
Farbe: E11
Glas: Motiv 147 auf Klarglas
Innendrücker: GE504
Außenrosette: Z
Griff: GR80-FS3
Wetterschenkel: W1
Seitenteil: ST01
Glas Seitenteil: Motiv 147S auf Klarglas
Zubehör: EAV4 Schloss + Fingerscanner am Griff



MODELL H126

H193

Holzart: Eiche

Türblatt innen & außen astig querfurniert

Oberfläche: geölt

Glas: Satinato weiß

Innendrücker: GE504

Außentrosette: Z

Griff: GR150

Wetterschenkel: W5

Zubehör: EAV4 Schloss + Fingerscanner FS3



HOLZ MODERN



H119

Holzart: Fichte

Farbe: F13

Glas: Satinato weiß

Innendrücker: GE540

Außentrosette: ZEP


Griff: GS80

Wetterschenkel: W5

Seitenteil: ST01

Glas Seitenteil: Motiv 5S auf Klarglas

Zubehör: EAV4 Schloss + Codetastatur CT3



H111E

Holzart: Fichte
Farbe: F11
Farbe Dekor außen: RAL7016
Edelstahl Applikationen nur außen
Glas: Motiv 111 auf Klarglas
Innendrücker: GE504 / Außenrosette: Z
Griff: GR80
Wetterschenkel: W5
Seitenteil: ST01
Glas Seitenteil: Motiv 111S auf Klarglas
Zubehör: EAV4 Schloss + Codetastatur CT3



H192

Holzart: Eiche,
innen & außen astig längsfurniert
Oberfläche: dunkel braun geölt
Glas: Motiv 192 auf Klarglas
Innendrücker: GE540
Außenrosette: ZS
Griff: GQ160-CTFS
Trittschutzblech: W2
Zubehör: EAV4 Schloss +
Codetastatur mit Fingerscanner am Griff



H150E

Holzart: Fichte
Farbe: RAL7016
Edelstahl Applikationen nur außen
Glas: Satinato weiß
Innendrücker: GE504
Außenrosette: ZA
Griff: HG1-120




H122

Holzart: Fichte
Farbe: F11
Glas: Satinato weiß
Innendrücker: S640
Außenrosette: SZE
Griff: SQ160
Wetterschenkel: W1
Zubehör: EAV4 Schloss + Fingerscanner FS23



HOLZ MODERN



H136E

Holzart: Eiche
Farbe: E15
Farbe Dekor außen (Bandseite): RAL1019
Edelstahl Applikationen nur außen
Glas: Motiv 136 auf Klarglas
Innendrücker: GE504
Außenrosette: Z
Griff: GG136
Wetterschenkel: W5
Seitenteil: ST01
Glas Seitenteil: Motiv 136S auf Klarglas



H301

Holzart: Fichte
Farbe innen: F00
Farbe Rahmen außen: RAL7021
Türblatt außen: Glas Parsol grau mit Email schwarz
Innendrücker: GE504
Außenrosette: ZAR
Schalengriff: VK150L (mit LED Beleuchtung)
Seitenteil: ST03
Glas Seitenteil: Parsol grau mit Email schwarz, mittlere Scheibe Klarglas
Zubehör: EAV4 Schloss + Fingerscanner FS3



H305

Holzart: Eiche,
Türblatt innen & außen querfurniert
Farbe: E11
Glas: Parsol grau mit Email schwarz,
mittlere Scheibe Klarglas
Innendrücker: GE504
Außenrosette: ZA
Griff: GR180
Zubehör: EAV4 Schloss + Codetastatur CT3




H304

Holzart: Eiche
Farbe: E17
Glas: Parsol grau mit Email schwarz,
mittlere Scheibe Klarglas
Innendrücker: GE540
Außenrosette: ZE
Griff: GS160-FS3
Zubehör: EAV4 Schloss + Fingerscanner am Griff




H311

Holzart: Eiche
Türblatt außen mit Holzleisten dekoriert
Farbe: E12
Glas-Applikation außen: Klarglas mit Email schwarz
Innendrücker: GE540
Außenrosette: ZAR
Griff: GS-LA
Zubehör: EAV4 Schloss + Codetastatur CT3




HOLZ VETRO



H310

Holzart: Lärche, Türblatt innen & außen astig querfurniert,
Seitenteil innen astig querfurniert
Oberfläche: geölt
Glas: Parsol grau mit Email schwarz,
mittlere Scheibe Klarglas
Innendrücker: GE540
Außenrosette: ZAR
Griff: D55QE (quer)
Seitenteil: ST03
Glas Seitenteil: Parsol grau mit Email schwarz, mittlere Scheibe Klarglas



H501

Holzart: Fichte
Farbe: F17
Glas: Motiv 504 auf Klarglas
Drücker: GE94
Wetterschenkel: W1
Sonderausführung: Zweiflügelig Asymmetrisch



H502

Holzart: Lärche
Farbe: L12
Glas: Altdeutsch weiß
Drücker: GE89
Wetterschenkel: W5



H506

Holzart: Eiche
Farbe: E17
Glas: Ornament 504 weiß
Drücker: GM57
Wetterschenkel: W1



H507

Holzart: Fichte
Farbe: F13
Glas: Motiv 507 auf Klarglas
Drücker: GE89
Wetterschenkel: W1
Zubehör: EAV4 Schloss + Codetastatur CT3



HOLZ CLASSIC



H503

Holzart: Eiche
Farbe: E11
Glas: Kathedral weiß
Drücker: GE89
Wetterschenkel: W1
Seitenteil: ST02 links und rechts
Glas Seitenteil: Kathedral weiß
Zubehör: EAV4 Schloss + Fingerscanner FS3

**H509**

Holzart: Eiche
Farbe: E11
Glas: Ornament Chinchilla weiß
Drücker: GSE1
Wetterschenkel: W1
Seitenteil: ST01
Glas Seitenteil: Chinchilla weiß

**H510**

Holzart: Eiche
Farbe: E14
Drücker: GSE1
Wetterschenkel: W1

**H513**

Holzart: Eiche
Farbe: E11
Glas: Bleiverglasung 500
Drücker: GM60
Wetterschenkel: W1




H551

Holzart: Lärche
Farbe: L12
Glas: Uadi weiß
Drücker: GSE1
Wetterschenkel: W1



HOLZ CLASSIC



H550

Holzart: Eiche
Farbe: E13
Drücker: GSE1
Wetterschenkel: W5B
Seitenteil: ST01 links und rechts
Glas Seitenteil: Uadi weiß



HISTORISCHE HOLZ-HAUSTÜREN

VORTEILE, DIE ÜBERZEUGEN

Historischer Stil

Die Holz-Haustüren im historischen Stil richten sich an alle, die Tradition lieben. Türen der klassischen Linien verschmelzen besonders bei den Renovierungen harmonisch mit einem älteren Gebäude und ergänzen auch die Elemente moderner Architektur sehr gut. Eine durchdachte Kombination verschiedener Verzierungen lässt jede Tür zu einem Unikat werden.

Authentische Lösungen

Moderne Sicherheitsstandards und Energieeffizienz integrieren wir, ohne das Erscheinungsbild zu beeinträchtigen – immer unter Berücksichtigung der Vorgaben der Denkmalbehörde.

Hochwertige Materialien & Technik

Die Türen werden mit der neuesten Technologie der mechanischen Holzbearbeitung hergestellt und mit modernen Lackbeschichtungen geschützt, die das neue Aussehen der Haustür über viele Jahre hinweg erhalten werden.

Liebe zum Detail

Präzise gearbeiteten Kapitellen und dekorative Schlagleisten – unsere handgefertigten Zierelemente verbinden Tradition mit modernem Handwerk. Ideal für Denkmalschutz und exklusive Bauprojekte. Jedes Detail wird sorgfältig umgesetzt, damit der Charme des Gebäudes dauerhaft erhalten bleibt.



H9501

Holzart: Eiche
Farbe: E11
Glas: Altdeutsch weiß
Drücker: GM70
Wetterschenkel: W12



H9504

Holzart: Fichte
Farbe: RAL6005
Glas: Motiv 501 auf Klarglas
Drücker: GM60
Wetterschenkel: W14
Oberlicht: OL01 mit Holzsprossen



H9506

Holzart: Eiche
Farbe: E13
Glas: Altdeutsch weiß
Drücker: GSE1
Wetterschenkel: W13
Sonderausführung: - Zweiflügelig (Symmetrisch)
- Oberlicht OL01 (Segmentbogen)



H9507

Holzart: Eiche
Farbe: E13
Glas: Altdeutsch weiß
Drücker: GM70
Wetterschenkel: W12
Glasgitter: G9507 schwarz lackiert



HOCHWERTIGE NEBENEINGANGSTÜREN AUS HOLZ


Standardausstattung:

Holzart:	Fichte (optional Eiche, Lärche)
Rahmenaußenmaße:	Breite bis 1100 mm, Höhe bis 2100 mm OKFF
Türblatt / Rahmen-Stärke:	68 mm / 68 mm, mehrschichtig verleimtes Holz
Verglasung:	ISO-Wärmeschutzglas, Ug=1,1 W/m ² K, Glasgruppe 1
Füllung:	ISO-Wärmegedämmte Füllung 29 mm, außen mit Abplattung
Dichtung:	Dichtung im Rahmen und Türblatt
Bänder:	3 Stück, dreidimensional verstellbar, Ø 20 mm, silberfarbig
Schloss / Verriegelung:	3-fach Verriegelung mit Haken, DIN 92/10 mm, silberfarbig
Bodenschiene:	TB75, thermisch getrennt
Oberflächenbehandlung:	einfarbige Dickschichtlasur laut unserer Farbkarte
Profilzylinder:	ohne
Sonstige Zubehör	nach Anfrage
Sonder-Ausführungen:	nach Anfrage
Ud-Wert:	bis 1,8 W/m ² K (Holzart Fichte)

Damit Ihr Haus auch auf den "zweiten Blick" gut aussieht.

Die Nebeneingangstüren nehmen sich in der optischen Erscheinung etwas zurück, punkten aber durch ihre Meisterqualität, Sicherheit und Funktionalität. Das bringt Ihnen die ganze Leistung und schont aber gleichzeitig auch Ihr Budget. Daher sind sie ideal für den Hinterausgang oder für den Durchgang zur Garage, als Heizraum- oder Kellertür, aber auch als Mehrzwecktür für das Nebengebäude sowie für getrennte Garagen oder Gartenhäuser geeignet. Stimmen sie Ihre Nebeneingangstüre mit der richtigen Auswahl aus unserer breiten Modellpalette einfach mit der Haustüre farblich und funktionell zueinander ab.

Wichtig Hinweis: Bei der Verwendung von Nebeneingangstüren sind unsere Empfehlungen aus der CE Produktleistungserklärung und deren Verwendungszwecke zu berücksichtigen (nur für unbewohnte und unbeheizte Räume geeignet)! Größenlimits beachten!
Bei HN-Modellen keine Oberlichter, Seitenteile möglich.



HN1

Holzart: Fichte
Farbe: F11
Drücker: GE92

**HN2**

Holzart: Fichte
Farbe: RAL7021
Drücker: GE92
Glas: Satinato weiß

**HN3**

Holzart: Fichte
Farbe: F16
Drücker: GE92
Glas: Orn. 504 weiß

**HN4**

Holzart: Fichte
Farbe: F13
Drücker: GE92
Glas: Orn. 504 weiß

**HN5**

Holzart: Fichte
Farbe: F18
Drücker: GE92
Glas: Orn. 504 weiß

**HN6**

Holzart: Eiche
Farbe: E13
Drücker: GSE1
Glas: Orn. 504 weiß







HOLZ-ALU HAUSTÜREN

VORTEILE, DIE ÜBERZEUGEN

Hervorragender Witterungsschutz und Pflegeleichtigkeit.

Das Aluminium auf der Außenseite ist sehr robust und bietet einen sehr guten Schutz vor Regen, Schnee und Sonne. Die Alu-Schale ist leicht zu reinigen und benötigt nur geringe Pflege.

Natürliche Ausstrahlung, Schönheit und optimales Wohngefühl.

Das Holz mit seiner lebhaften Maserung sorgt auf der Innenseite für beste Wohnqualität und natürliches Raumklima. Das edle Erscheinungsbild macht die Tür zu einem unverwechselbaren Unikat Ihrer Einrichtung. Die Innenseite der Haustür steht in unterschiedlichen Farben und Holzarten zur Verfügung. Somit kann die Tür ästhetisch der Inneneinrichtung angepasst werden.

Eine perfekte Verbindung.

Die Holz-Alu-Türen haben keine Hohlkammernprofile wie die ALU-Türen, in denen sich Kondenswasser ansammeln kann. Sie haben das günstigste Ökoprofil und sind aus nachhaltigem Naturstoff gefertigt.

Gestalterische Möglichkeiten.

Neben Standardausführungen können Sie auch zwischen Ausführungen für Niedrigenergie- oder Passivhäuser wählen.

Hohe Wärmedämmung, optimale Schalldämmung, beste Sicherheit.

HOLZ ALU MODERN

HA101 S.50



HA101 S.50



HA101 S.50



HA101 S.51



HA103 S.51



HA105 S.52



HA106E S.52



HA107 S.53



HA107E S.53



HA108 S.54



HA109 S.56



HA111 S.56



HA116E S.57



HA119 S.59



HA121 S.59



HA121E S.60



HA122 S.58



HA122E S.59



HA125E S.57



HA126 S.60



HA136E S.61



HA141 S.52



HA146 S.56



HA147 S.57



HA148 S.54



HA148 S.54



HA150E S.58



HA153 S.58



HA190 S.55



HA191E S.55




HA192 S.60



HA193 S.61



HA197E S.53

HOLZ ALU VETRO

HA301 S.62



HA304 S.62



HA305 S.62



HA310 S.63



HA312 S.63



HA322 S.63

HOLZ ALU CLASSIC

HA501 S.64



HA503 S.65



HA506 S.66



HA507 S.66



HA509 S.66



HA512 S.64



HA513 S.65



HA514 S.64



HA515 S.67





HA550 S.67



HA551 S.65



HA553 S.67

**MODERN**


Modellname	HA101...
Katalogseite	50 - 61
Rahmen-Stärke (Bautiefe)	83 mm
Türblatt-Stärke	73 mm
Türblatt-Rohling Ausführung	ISOCORE-TECH Standard
Verglasung	3-fach, $U_g = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$ Ornament Glasgruppe 1
Wetterschenkel (Modellabhängig)	ohne
Applikationen	nur außen
Glasleisten	nur innen, flächenbündig
Dichtungsebene	3
Verriegelung	3-fach mit Haken
Bänder	3D verstellbar
Bodenschwelle	thermisch getrennte TB90
Wärmedurchgangskoeffizient Ud	ab 1,0 W/m ² K (Holzart Fichte)

VETRO

Modellname	HA301...
Katalogseite	62 - 63
Rahmen-Stärke (Bautiefe)	83 mm (87 mm Modell mit Vollglas)
Türblatt-Stärke	73 mm (77 mm Modell mit Vollglas)
Türblatt-Rohling Ausführung	ISOCORE-TECH Standard
Verglasung	3-fach, $U_g = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$ außen Parsol grau ESG + Email / innen Klarglas ESG
Wetterschenkel (Modellabhängig)	ohne
Applikationen	ohne
Glasleisten	nur innen, flächenbündig
Dichtungsebene	3
Verriegelung	3-fach mit Haken
Bänder	3D verstellbar
Bodenschwelle	thermisch getrennte TB90
Wärmedurchgangskoeffizient Ud	ab 1,0 W/m ² K (Holzart Fichte)

CLASSIC

Modellname	HA501...
Katalogseite	64 - 67
Rahmen-Stärke (Bautiefe)	83 mm
Türblatt-Stärke	73 mm
Türblatt-Rohling Ausführung	ISOCORE-TECH Standard
Verglasung	3-fach, $U_g = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$ Ornament Glasgruppe 1
Wetterschenkel (Modellabhängig)	Edelstahl Applikation W6
Applikationen	nur außen
Glasleisten	beidseitig (Modellabhängig nur innen)
Dichtungsebene	3
Verriegelung	3-fach mit Haken
Bänder	3D verstellbar
Bodenschwelle	thermisch getrennte TB90
Wärmedurchgangskoeffizient Ud	ab 1,0 W/m ² K (Holzart Fichte)

**NIEDRIGENERGIE 85 / PASSIV 100**

HA101... | HA301... | HA501...

50 - 67

100 mm / Passiv 115 mm

90 mm / Passiv 105 mm

ISOCORE-TECH Niedrigenergie / Passiv

3-fach, Ug = 0,7 W/m²K, Orn. Glasgruppe 1
(VETRO Parsol grau + Email)

ohne

nur außen

Modellabhängig

3

3-fach mit Haken

3D verstellbar

thermisch getrennte TB100 / Passiv TB75

ab 0,85 W/m²K / Passiv ab 0,70 W/m²K (Holzart Fichte)**FLÄCHENBÜNDIG* 85 / 100**

HA101... | HA301... | HA501...

50 - 67

90 mm / Passiv 105 mm

90 mm / Passiv 105 mm

ISOCORE-TECH Niedrigenergie / Passiv

3-fach, Ug = 0,7 W/m²K, Orn. Glasgruppe 1
(VETRO Parsol grau + Email)

ohne

nur außen

Modellabhängig

3

3-fach mit Haken

verdeckt liegend, 3D verstellbar

thermisch getrennte TB52 / Passiv TB75

ab 0,85 W/m²K / Passiv ab 0,70 W/m²K (Holzart Fichte)**Allgemeine Standardausstattung:**

- Holzart Fichte, Eiche, Lärche
- ISOCORE-TECH Standard-Türblatt-Rohling - mehrschichtige Konstruktion, verstärkt mit Massivholz-Rahmen, Spezialdeckschichten und integriertem Verstärkungsprofil an der Schlossseite, PUR-Konstruktionskern, senkrechte Furnier Maserung. Wärmedurchgangskoeffizient des Rohlings $U_p = 0,95 \text{ W/m}^2\text{K}$ (Holzart Fichte).
- Türblatt außen mit ca. 2,5 mm Aluminium-Platte überdeckt
- Blendrahmen außen mit Alu-Profil überdeckt
- Flächenbündige Edelstahl-Applikationen oder Relief-Fräslungen nur außen
- Applikationen (Profilrahmen, Füllungen) nur außen
- Oberflächenbehandlung Holz - einfarbige Dickschichtlasur laut unserer Farbkarte
- Oberflächenbehandlung Alu - einfarbige Pulverbeschichtung laut unsere Farbkarte
- ohne Profilzyliner
- ohne sichtbare Beschläge (Drücker, Griffe, Rosetten)

Sonderausführungen:

- **NIEDRIGENERGIE-Türblatt-Rohling** - Türblattstärke ab 85 mm, Wärmedurchgangskoeffizient des Rohlings $U_p = 0,74 \text{ W/m}^2\text{K}$, Tür Ud-Wert ab 0,85 W/m²K (Holzart Fichte).
- **PASSIV-Türblatt-Rohling** - Türblattstärke ab 100 mm, Wärmedurchgangskoeffizient des Rohlings $U_p = 0,60 \text{ W/m}^2\text{K}$, Tür Ud-Wert ab 0,70 W/m²K (Holzart Fichte).

*** Hinweis:**

Bei sogenannten flächenbündigen Haustüren kann es wegen fertigungstechnischer und klimatischer Gegebenheiten zu leichten Differenzen an verschiedenen Stellen kommen, d.h. das Türblatt kann zum Türrahmen leicht vor- oder zurückstehen. Eine 100% Flächenbündigkeit ist somit nicht immer gewährleistet und muss daher toleriert werden.

Wetterschenkel / Trittschutzblech:

Trittschutzblech W7
Edelstahlblech 85 mm, flächenbündig
Optional schwarz lackiert **W7B**



Trittschutzblech W2
Edelstahlblech 25 mm, flächenbündig
Optional schwarz lackiert **W2B**



Wetterschenkel W6
Edelstahl Applikation aufgesetzt, 85 mm
Optional schwarz lackiert **W6B**



HA101

Holzart: nach Wahl
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
Farbe Alu außen: DB703 FS
Innendrücker: GE504
Außenrosette: ZAR
Griff: VK180
Seitenteil: ST04
Glas Seitenteil: Satinato weiß
Zubehör: EAV4 Schloss + Fingerscanner FS3
Sonderausführung: innen & außen flächenbündig



HA101

Holzart: nach Wahl
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
Farbe Alu außen: Quartz 2 FS
Innendrücker: S608
Außenrosette: SZAR
Griff: V10QB
Trittschutzblech: W2B
Zubehör: EAV4 Schloss +
Codetastatur mit Fingerscanner CTFSB



HA101

Holzart: nach Wahl
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
Farbe Alu außen: Volcanic Ash FS
Innendrücker: GE504
Außenrosette: ZAR
Griff: VK150 + LED
Zubehör: EAV4 Schloss + Codetastatur CT3
Trittschutzblech: W2



MODELL HA101

HA101

Holzart: nach Wahl
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
Farbe Alu Rahmen außen: RAL9005
Farbe Türblatt außen: DECO 5173 Alteiche
Innendrücker: S609
Außenrosette: SZAR
Griff: SQ160
Zubehör: EAV4 Schloss +
Codetastatur mit Fingerscanner CTSB
Seitenteil: ST03
Glas Seitenteil: Parsol grau mit Email schwarz,
mittlere Scheibe Klarglas



HOLZ ALU MODERN



HA103

Holzart: nach Wahl
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
Farbe Alu außen: Antico grau
Innendrücker: GE504
Außenrosette: ZAR
Griff: HG2E-TL
Seitenteil: ST04
Glas Seitenteil: Satinato weiß



HA105

Holzart: nach Wahl
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
Farbe Alu außen: RAL9006 FS
Innendrücker: GE540
Außenrosette: ZAR
Griff: GS120-CTFS
Seitenteil: ST04
Glas Seitenteil: Motiv 105S auf Klarglas
Zubehör: EAV4 Schloss + Codetastatur mit Fingerscanner am Griff



HA141

Holzart: nach Wahl
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
Farbe Alu außen: Sparkling Iron FS
Farbe Dekor außen: DECO 0429 Rostseisen
Innendrücker: GE504
Außenrosette: ZAR
Griff: GR180
Seitenteil: ST04
Glas Seitenteil: Satinato weiß



HA106E

Holzart: nach Wahl
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
Farbe Alu außen: RAL7016
Edelstahl Applikationen nur außen
Innendrücker: GE540
Außenrosette: ZAR
Griff: GS160
Seitenteil: ST04
Glas Seitenteil: Motiv 106S auf Klarglas



MODELL HA107E

HA197E

Holzart: nach Wahl
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
Farbe Alu außen: RAL9007 FS
Edelstahl Applikationen nur außen, RAL9005
Innendrücker: S608
Außenrosette: SZAR
Griff: SD160
Seitenteil: ST04
Glas Seitenteil: Satinato weiß
Zubehör: EAV4 Schloss +
Codetastatur mit Fingerscanner CTFSB



HOLZ ALU MODERN



HA107

Holzart: nach Wahl
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
Farbe Alu außen: Volcanic Ash FS
Innendrücker: S609
Griff: SQ160
Trittschutzblech: W2B
Seitenteil: ST04
Glas Seitenteil: Satinato weiß
Sonderausführung: innen & außen flächenbündig
Zubehör: EAV4 Schloss + Codetastatur mit Fingerscanner CTFSB



HA108

Holzart: nach Wahl
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
Farbe Alu außen: RAL7035
Farbe Dekor außen: DECO 0927 Altkiefer
Glas: Motiv 108B auf Klarglas
Innendrücker: GE540 + Außenrosette ZAR
Griff: GS150
Trittschutzblech: W7
Seitenteil: ST04
Glas Seitenteil: Motiv 108BS auf Klarglas



HA148

Holzart: nach Wahl
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
Farbe Alu außen: RAL7021
Glas: Linea weiß
Drücker: GE89



HA148

Holzart: nach Wahl
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
Farbe Alu außen: Sparkling Iron FS
Glas: Motiv 148 auf Satinato weiß
Innendrücker: GE504
Außenrosette: ZAR
Griff: GR60-45°
Trittschutzblech: W2
Sonderausführung: innen & außen flächenbündig



MODELL HA148

HA190E

Holzart: nach Wahl
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
Farbe Alu außen: DB703 FS
Farbe Dekor außen: DB703 FS
Farbe Türblatt außen: DECO 0427 Beton
Edelstahl Applikationen nur außen, RAL9005
Innendrücker: S608
Außenrosette: SZAR
Griff: VK180
Zubehör: EAV4 Schloss +
Codetastatur mit Fingerscanner CTFSB
Sonderausführung: innen & außen flächenbündig




HOLZ ALU MODERN



HA191E

Holzart: nach Wahl
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
Farbe Alu außen: RAL7015
Farbe Dekor außen: DECO 5173 Alteiche
Edelstahl Applikationen nur außen, RAL9005
Innendrücker: S640
Außenrosette: SZAR
Griff: SQ160
Seitenteil: ST04
Glas Seitenteil: Satinato weiß
Zubehör: EAV4 Schloss + Fingerscanner FS3B



HA111

Holzart: nach Wahl
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
Farbe Alu außen: RAL7012
Farbe Dekor außen: DECO 5173 Alteiche
Glas: Motiv 111 auf Klarglas
Innendrücker: GE504 + Außenrosette ZAR
Griff: GR150
Trittschutzblech: W2
Seitenteil: ST04
Glas Seitenteil: Motiv 111S auf Klarglas
Zubehör: EAV4 Schloss + Fingerscanner FS3



HA109

Holzart: nach Wahl
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
Farbe Alu außen: RAL7015
Glas: Pave weiß
Innendrücker: GE540
Außenrosette: ZAR
Griff: GS-LA
Seitenteil: ST04
Glas Seitenteil: Pave weiß



HA146

Holzart: nach Wahl
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
Farbe Alu außen: Volcanic Ash FS
Glas: Motiv 146 auf Klarglas
Innendrücker: S609
Außenrosette: SZAR
Griff: SQ160
Seitenteil: ST04
Glas Seitenteil: Motiv 146S auf Klarglas
Zubehör: EAV4 Schloss +
Codetastatur mit Fingerscanner CTFSB
Sonderausführung: innen & außen flächenbündig



HA147

Holzart: nach Wahl
 Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
 Farbe Alu außen: DB703 FS
 Glas: Motiv 147 auf Klarglas
 Innendrücker: S609
 Außenrosette: SZAR
 Griff: GS160S-CTFSB
 Trittschutzblech: W2B
 Seitenteil: ST04
 Glas Seitenteil: Motiv 147S auf Klarglas
 Zubehör: EAV4 Schloss +
 Codetastatur mit Fingerscanner am Griff



HOLZ ALU MODERN



HA116

Holzart: nach Wahl
 Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
 Farbe Alu außen: RAL7015
 Farbe Dekor außen: DECO 0927 Altkiefer
 Edelstahl Applikation nur außen
 Glas: Motiv 116 auf Klarglas
 Innendrücker: GE540
 Außenrosette: ZAR
 Griff: GS160
 Seitenteil: ST04
 Glas Seitenteil: Motiv 116S auf Klarglas
 Zubehör: EAV4 Schloss + Fingerscanner FS3




HA150E

Holzart: nach Wahl
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
Farbe Alu außen: RAL9007 FS
Edelstahl Applikationen nur außen
Glas: Pave weiß
Innendrücker: GE540
Kratzschutz mit Außenrosette: KSE+ZAR
Griff: HG1-120
Seitenteil: ST04
Glas Seitenteil: Pave weiß



HA122

Holzart: nach Wahl
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
Farbe Alu außen: RAL9016
Glas: Satinato weiß
Innendrücker: S640
Außenrosette: SZAR
Griff: SQ160
Trittschutzblech: W2B
Zubehör: EAV4 Schloss + Fingerscanner FS3B



HA153

Holzart: nach Wahl
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
Farbe Alu außen: RAL9006 FS
Glas: Satinato weiß
Innendrücker: GE504
Außenrosette: ZAR
Griff: HG2-LA



MODELL **HA119**

HA119

Holzart: nach Wahl
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
Farbe Alu außen: RAL7015
Glas: Satinato weiß
Innendrücker: GE504
Außenrosette: ZAR
Griff: GR160
Trittschutzblech: W2
Seitenteil: ST04
Glas Seitenteil: Motiv 5S auf Klarglas
Zubehör: EAV4 Schloss + Fingerscanner FS3



HOLZ ALU MODERN



MODELL **HA122E**

Holzart: nach Wahl
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
Farbe Alu außen: DB703 FS
Edelstahl Applikationen nur außen
Glas: Satinato weiß
Innendrücker: GE540
Außenrosette: ZAR
Griff: D55QE (quer)
Seitenteil: ST04
Glas Seitenteil: Satinato weiß



HA192

Holzart: nach Wahl
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
Farbe Alu außen: HFM22 FS
Glas: Motiv 192 auf Klarglas
Innendrücker: GE540
Außenrosette: ZAR
Griff: GQ160
Seitenteil: ST04
Glas Seitenteil: Motiv 192S auf Klarglas



HA121E

Holzart: nach Wahl
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
Farbe Alu außen: DB703 FS
Edelstahl Applikationen nur außen
Glas: Satinato weiß
Innendrücker: GE540
Außenrosette: ZAR
Griff: GS160-FS3
Zubehör: EAV4 Schloss + Fingerscanner am Griff



HA126

Holzart: nach Wahl
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
Farbe Alu außen: RAL7036
Glas: Satinato weiß
Innendrücker: GE504
Außenrosette: ZAR
Griff: GR-LA



MODELL **HA192**

HA193

Holzart: nach Wahl
 Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
 Farbe Alu außen: DB703 FS
 Glas: Satinato weiß
 Innendrücker: GE540
 Außenrosette: ZAR
 Griff: GS150-FS3
 Zubehör: EAV4 Schloss + Fingerscanner am Griff



HOLZ ALU MODERN



HA136E

Holzart: nach Wahl
 Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
 Farbe Alu außen: RAL7015 / Dekor außen: DECO 0927 Altkiefer
 Edelstahl Applikationen nur außen
 Glas: Motiv 136 auf Klarglas
 Innendrücker: GE504
 Außenrosette: ZAR
 Griff: GG136
 Trittschutzblech: W2
 Seitenteil: ST04
 Glas Seitenteil: Motiv 136S auf Klarglas
 Zubehör: EAV4 Schloss + Fingerscanner FS3



HA301

Holzart: nach Wahl
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
Türblatt und Blendrahmen außen: Glas Parsol grau mit Email schwarz
Innendrücker: GE504
Außenrosette: ZAR
Griff: VK150L inkl. LED
Seitenteil: ST09
Glas Seitenteil: Parsol grau mit Email schwarz,
mittlere Scheibe Klarglas
Sonderausführung: innen & außen flächenbündig,
Blendrahmen außen mit Emailglas überdeckt



HA304

Holzart: nach Wahl
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
Farbe Alu außen: Volcanic Ash FS
Glas: Parsol grau mit Email schwarz,
mittlere Scheibe Klarglas
Innendrücker: S640
Außenrosette: SZAR
Griff: GS180S-CTFS
Zubehör: EAV4 Schloss +
Codetastatur mit Fingerscanner am Griff



HA305

Holzart: nach Wahl
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
Farbe Alu außen: RAL9007 FS
Glas: Parsol grau mit Email schwarz,
mittlere Scheibe Klarglas
Innendrücker: S604
Außenrosette: SZAR
Griff: SD160
Seitenteil: ST03
Glas Seitenteil: Parsol grau mit Email schwarz,
mittlere Scheibe Klarglas



HA310

Holzart: nach Wahl
 Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
 Farbe Türblatt außen: DECO 5171 Eiche hell
 Farbe Alu Rahmen außen: DB703 FS
 Glas: Parsol grau mit Email schwarz,
 mittlere Scheibe Klarglas
 Innendrücker: GE514
 Außenrosette: ZAR
 Griff: D55QE (quer)
 Seitenteil: ST03
 Glas Seitenteil: Parsol grau mit Email schwarz,
 mittlere Scheibe Klarglas
 Zubehör: EAV4 Schloss + Fingerscanner FS3

HOLZ **ALU** **VETRO**



HA312

Holzart: nach Wahl
 Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
 Farbe Alu außen: DB703 FS
 Glas-Applikation außen: Parsol grau mit Email schwarz
 Innendrücker: GE540
 Außenrosette: ZAR
 Griff: GS-TL
 Seitenteil: ST03
 Glas Seitenteil: Parsol grau mit Email schwarz,
 mittlere Scheibe Klarglas





HA501

Holzart: nach Wahl
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
Farbe Alu außen: HFM22 FS
Glas: Motiv 501 auf Klarglas
Drücker: GM60
Wetterschenkel: W6
Seitenteil: ST04
Glas Seitenteil: Motiv 501S auf Klarglas



HA514

Holzart: nach Wahl
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
Farbe Alu außen: RAL6005
Glas: Altdeutsch weiß
Drücker: GE89
Wetterschenkel: W6



HA512

Holzart: nach Wahl
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
Farbe Alu außen: RAL8017
Glas: Marmo weiß
Drücker: GE89
Wetterschenkel: W6
Zubehör: EAV4 Schloss + Codetastatur CT3




MODELL HA512

HA513

Holzart: nach Wahl
 Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
 Farbe Alu außen: Quartz 2 FS
 Glas: Bleiverglasung B500
 Drücker: S694
 Wetterschenkel: W6B
 Zubehör: EAV4 Schloss + Fingerscanner FS3B



HOLZ ALU CLASSIC



HA503

Holzart: nach Wahl
 Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
 Farbe Türblatt außen: RAL9016
 Farbe Rahmen außen: RAL6005
 Farbe Ornament-Rahmen und Füllung außen: RAL6005
 Glas: Altdeutsch weiß
 Drücker: GE89
 Wetterschenkel: W6
 Seitenteil: ST05
 Glas Seitenteil: Altdeutsch weiß



HA506

Holzart: nach Wahl
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
Farbe Alu außen: RAL7035
Glas: Kathedral weiß
Drücker: GE89
Wetterschenkel: W6



HA507

Holzart: nach Wahl
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
Farbe Alu außen: RAL9007 FS
Glas: Motiv 507 auf Klarglas
Drücker: GE89
Wetterschenkel: W6
Zubehör: EAV4 Schloss + Fingerscanner FS3



HA509

Holzart: nach Wahl
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
Farbe Alu außen: RAL6005
Glas: Chinchilla weiß
Drücker: GSE1
Wetterschenkel: W6



HA551

Holzart: nach Wahl
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
Farbe Alu außen: RAL8003
Glas: Altdeutsch weiß
Drücker: GSE1
Wetterschenkel: W6
Zubehör: EAV4 Schloss + Codetastatur CT3



MODELL **HA550**

HA553

Holzart: nach Wahl
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
Farbe Alu außen: Quartz 2 FS
Drücker: GSE1
Wetterschenkel: W6B



HOLZ ALU CLASSIC



HA515

Holzart: nach Wahl
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
Farbe Alu außen: RAL9007 FS
Drücker: GM70
Wetterschenkel: W6B
Zwiflügelige Ausführung Symetrisch

INNENANSICHTEN - Vielfalt in Design und Ausführungen



Fichte
Türblatt längsfurniert



Eiche
Türblatt querfurniert



Lärche
Türblatt längsfurniert



Fichte astig
Türblatt querfurniert



Eiche astig
Türblatt längsfurniert



Lärche astig
Türblatt querfurniert



Fichte Altholz-Optik
Türblatt querfurniert



Eiche Altholz-Optik
Türblatt längsfurniert



Fichte Altholz-Effekt braun
Türblatt querfurniert



Fichte Altholz-Effekt grau
Türblatt längsfurniert



Nutfräslungen
auch innen



Edelstahl Applikationen
auch innen



Lärche
Türblatt längsfurniert
Beispieldurchführung für die
Serie MODERN / VETRO



Profilrahmen und Füllungen
auch innen aufgesetzt
Beispieldurchführung für die
Serie CLASSIC







ZUBEHÖR TECHNIK & ZUBEHÖR

Eine qualitätsvolle Auswahl von Zusatzausstattungen ermöglicht Ihnen, sich die eigene Haustür als Unikat durch verschiedene Materialkombinationen bei Gläsern, Seitenteilen und Oberlichtern auf Maß anfertigen zu lassen.

Als Neuheit präsentieren wir Ihnen ein Türdesign, bei dem die Außenfläche des Türflügels und des Türstocks mit echtem alten Massivholz verkleidet wird. Die fünf speziellen Farbtöne repräsentieren unterschiedlich behandeltes altes Fichten- oder Eichenholz, die seit Jahrzehnten oder sogar Jahrhunderten verschiedensten Witterungseinflüssen ausgesetzt waren. Alte Holzbretter werden sorgfältig sortiert, nach Bedarf extra handgefertigt, gedämpft und raffiniert und zu Ihrem neuen Türenmotiv verarbeitet.

Täglich beanspruchen Sie einen Stoßgriff oder eine Drückergarnitur bei der Verwendung Ihrer Tür. Wir bieten Ihnen deshalb ein breites Spektrum hochwertiger Edelstahlgriffe in natur silberner Farbe oder mit trendig schwarz-matter Beschichtung an. Natürlich erhalten sie zu jedem Stoßgriff auch die passenden PZ-Rosetten, Drückergarnituren, Bänder im gleichen Farbton. Sogar schwarze Fingerprintleser stehen ebenfalls zur Verfügung.

Die neue Generation von Zutrittskontrollsystmen ermöglicht sowohl eine direkte als auch eine Fernverbindung über App. Jetzt kann der Benutzer die Tür von überall aus öffnen, Codes ändern, freien Durchgang ermöglichen, den Zeitplan festlegen - alles nur mit Smartphone.

Steuerung mit Smartphone erleichtert die Bedienung ihrer Haustür und das nicht nur für Eigentümer, die ihr Haus erst bauen, sondern auch für diejenigen, die bestehende Objekte in sogenannte intelligente Häuser umwandeln lassen.

Das endgültige Erscheinungsbild ihrer neuen Haustür wird durch Ihre Auswahl an Gläsern, Applikationen in Form von Nutfrässungen oder Edelstahlelementen sowie LED Beleuchtungen usw. bestimmt oder beeinflusst.

STANDARD AUSSTATTUNG MODELL H111E

1 Holzart Fichte, Eiche oder Lärche (Türblatt senkrecht furniert)

2 Einfarbige Dickschichtlasur lt. Standard Farbkarte


3 3-fach Verglasung, Ug = 0,7 W/m²K, TGI schwarz, Standard-Glasornament

4 Wetterschenkel - W1, Holzprofil, Höhe 85 mm (Modellabhängig)

5 Edelstahl-Applikationen (Nutfräslungen) nur außen

6 Thermisch getrennte Bodenschwelle; außen Aluminium, innen Kunststoff

7 Selbstabsenkbares Dichtprofil; zwischen Türblatt und Bodenschwelle;



8 3x 3D-verstellbare Bänder Oberfläche Stahlgrau




ISOCORE-TECH
Standard-Türblatt Rohling

- + Verzugssicherheit
- + Wärmedämmung
- + Einbruchhemmung



Außenansicht



Innenansicht

SONDERAUSSTATTUNG / ZUBEHÖR / GEGEN AUFPREIS:

9 Sicherheits Profilzylinder - PZ2

10 Zweifarbig Ausführung nur außen (Dekor Schlossseitig)

11 Sandgestrahltes Motiv 111 auf Klarglas

12 Außenrosette ZA

13 Stoßgriff GR80

14 Innendrücker GE504

15 Verriegelung EAV4 mit Zutrittskontrollsysteem Fingerscanner FS3

STANDARDAUSSTATTUNG MODELL HA111E

- 1** Holzart Fichte, Eiche oder Lärche (Türblatt senkrecht furniert)
- 2** Einfarbige Dickschichtlasur lt. Standard Farbkarte
- 3** Alu-Schale einfarbig Pulverbeschichtet lt. Standard Farbkarte
- 4** 3-fach Verglasung, $U_g = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$, TGI schwarz, Standard-Glasornament




- 5** Edelstahl-Applikationen (Nutfräslungen) nur außen

- 6** Außenrosette ZAR

- 7** Thermisch getrennte Bodenschwelle; außen Aluminium innen Kunststoff


- 8** Selbstabsenkbares Dichtprofil; zwischen Türblatt und Bodenschwelle;

- 9** 3x 3D-verstellbare Bänder Oberfläche Stahlgrau





SONDERAUSSTATTUNG / ZUBEHÖR / GEGEN AUFPREIS:

- 10** Sicherheits Profilzylinder - PZ2
- 11** Zweifarbig Ausführung nur außen (Dekor Schlossseitig)
- 12** Sandgestrahltes Motiv 111 auf Klarglas
- 13** Stoßgriff GR80
- 14** Innendrücker GE504
- 15** Trittschutzblech W7 aus Edelstahl, Höhe 85 mm
- 16** Verriegelung EAV4 mit Zutrittskontrollsysteem Fingerscanner FS3



ISOCORE-TECH
Standard-Türblatt Rohling

- + Verzugssicherheit
- + Wärmedämmung
- + Einbruchhemmung



STANDARD AUSSTATTUNG MODELL H405


- 1** Holzart Fichte, Eiche oder Lärche (Türblatt senkrecht furniert)
- 2** Einfarbige Dickschichtlasur lt. Standard Farbkarte
- 3** Türblatt außen überdeckt mit Altholz Applikation, Stärke ca.20 mm, Typ 3B
Weitere Holzarten möglich: Fichte 5C, Eiche 2E, Eiche 4E



ISOCORE-TECH
Standard-Türblatt Rohling
mit Altholz Applikation

- + Verzugssicherheit
- + Wärmedämmung
- + Einbruchhemmung

- 4** 3-fach Verglasung, $U_g = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$, TGI schwarz,
Ornament mittig, Glasgruppe 1.
Modellabhängig Emailglas auf Klarglas oder Parsol grau,
beidseitig ESG, mittig Klarglas



- 5** Thermisch getrennte Bodenschwelle;
außen Aluminium, innen Kunststoff

- 6** Selbstabsenkbares Dichtprofil;
zwischen Türblatt und Bodenschwelle

- 7** 3x 3D-verstellbare Bänder
Oberfläche Stahlgrau



SONDERAUSSTATTUNG / ZUBEHÖR / GEGEN AUFPREIS:

- 7** Bänder schwarz matt
- 8** Sicherheits Profilzylinder - PZ2
- 9** Blendrahmen außen mit Fichte Altholz 3B furniert
- 10** Türblatt innen Fichte querfurniert
- 11** Außenrosette SZEP
- 12** Stoßgriff GQ160
- 13** Innendrücker S640
- 14** Verriegelung EAV4 mit Zutrittskontrollsysteem Fingerscanner FS3B



3 - FACH HAKENVERRIEGELUNG: zwei massive Schließhaken einzelne Schließbleche für Haken, Falle und Riegel



DSL - SCHLIEßLEISTE*

Durchgehende und verdecktliegende
*Bei der Ausführung Holz-Alu85 flächenbündig sind nur einzelne Schließbleche möglich.



STANDARD BÄNDER

3D verstellbar, Belastungswert 160 kg, Rollendurchmesser 20 mm, Oberfläche Stahlgrau





VERDECKTLIEGENDE BÄNDER

(Standard nur bei der flächenbündige Ausführungen)
3D verstellbar, Belastungswert 180 kg, Oberfläche velour vernickelt

PZ2
SICHERHEITS PROFILZYLINDER
6 Schlüssel, Freilauf,
N+G Funktion
(Optional)



Öffnungsarten - AußenansichtLinks nach innen
(Holz)Rechts nach innen
(Holz)Links nach außen
(Holz)Rechts nach außen
(Holz)Links nach innen
(Holz-Alu)Rechts nach innen
(Holz-Alu)Links nach außen
(Holz-Alu)Rechts nach außen
(Holz-Alu)**Bauformen - Außenansicht** (die Abbildung gilt für Holztüren, bei Holz-Alu Türen kann die Abbildung abweichen)

Seitenteil Fix



Seitenteil gekoppelt

Seitenteil als
Paneelexportierung

Seitenteil als Fix-Flügel



2x Seitenteil



2-flügelig



Oberlicht Fix



Oberlicht gekoppelt

Oberteil als
Paneelexportierung

Oberteil als Fix-Flügel



1x Seitenteil + Oberlicht



2x Seitenteil + Oberlicht



2-flügelig + Oberlicht



XS = Sondergröße
Breite bis 949 mm
Höhe bis 1999 mm



S = Standardgröße
Breite 950-1150 mm
Höhe 2000-2300 mm



L = Sondergröße
Breite 1151-1250 mm
Höhe 2301-2400 mm




XL = Sondergröße
Breite 1151-1250 mm
Höhe 2401-2500 mm



XXL = Sondergröße
Breite 1151-1250 mm
Höhe 2501-2700 mm

MODELLMODIFIKATIONEN

TECHNISCHE DATEN



Jedes Modell ist gegen einen Aufpreis mit kleineren oder größeren Modellmodifikationen lieferbar.


Beispiele für Modellmodifikationen:

- ohne Nutfräslungen
- ohne Wetterschenkel
- zusätzliche Nutfräslungen
- Lichtausschnitt-Position-Änderung
- zusätzlicher Lichtausschnitt
- Lichtausschnitt-Maßänderung
- Furnierrichtung quer verlaufend
- zusätzliche Applikationen
- Profilrahmen und Füllungen auch innen aufgesetzt
- Rahmenverbreiterung
- Türfalz (Türblatt) nach unten verlängert
- Falz für Blindstock
- Blendrahmen außen mit Alu-Profil überdeckt


FICHE STANDARDFARBEN Aquawood Protor-Finish 2-K Lacksystem




F00 (Klarlasur) 2,3



F10 (Antiko weiß) 2,3




F11 3



F12 3



F13




F14




F15



F16



F17



F18




F19




F20

EICHE STANDARDFARBEN Aquawood Protor-Finish 2-K Lacksystem



E00 (Klarlasur) 2,3



E10 2,3



E11 3



E12 3



E13




E14




E15




E16



E17



GEÖLT 1,3



WICHTIGE HINWEISE!

(1) Geölte Holzoberflächen entsprechen nicht den EU-Normen EN 927-1 bzw. DIN EN 927-1 oder Ö-NORM B 3803 und stehen ausdrücklich auf Kundenwunsch und Kundeneigenverantwortung zur Verfügung! Bei geölten Türen gibt es keine Gewährleistung auf die geölte Oberfläche, Holz-/Furnier-Deckschichten und gegen evtl. Verzug.

(2) Nur für Innenseite geeignet! Bei Anwendung außen eingeschränkte Gewährleistung auf Oberfläche und Funktionalität (Verzugsgefahr)!

(3) Beim Öl und Klaar- oder leicht pigmentierten Lasuren ist der Farbton durch natürliche Eigenfarbe des Holzes bedingt.

LÄRCHE STANDARDFARBEN Aquawood Protor-Finish 2-K Lacksystem



L00 (Klarlasur) 2,3




L11 3



L12 3



L13



GEÖLT 1,3

HINWEIS:
Alle Farbtöne sind unabhängig vom längs- oder querfurnierten Strukturverlauf möglich.

Aquawood Protor-Finish 2-K Lacksystem gilt nicht für geölte Oberflächen

ACHTUNG: Die Farbtöne sind nur symbolisch dargestellt! Farbabweichungen vom Original sind aufgrund drucktechnischer Gegebenheiten möglich! Bitte stimmen Sie Ihren Farbton mit einer gültigen Farbkarte ab!

ASTIGE HOLZOBERFLÄCHEN



FICHTE ASTIG - GEÖLT¹
nur für den Innenbereich



LÄRCHE ASTIG - GEÖLT¹



EICHE ASTIG - GEÖLT¹



EICHE ASTIG - GRAU GEÖLT¹



EICHE ASTIG - BRAUN GEÖLT¹




FICHTE ALTHOLZ OPTIK - GEÖLT¹
nur für den Innenbereich




EICHE ALTHOLZ OPTIK - GEÖLT¹
nur für den Innenbereich



FICHTE ALTHOLZ-EFFEKT BRAUN
Fichte astig gebürstet, gekratzt, gestochen und mit Aquawood Protor-Finish 2-K lackiert



FICHTE ALTHOLZ-EFFEKT GRAU



WICHTIGE HINWEISE!
Die Anordnung, Größe und Menge der Äste und Holzrisse ist beliebig und bei jeder Haustür anders (einzigartig) und stellt somit keinen Reklamationsgrund dar.
Die Holzmaserung läuft entweder längs oder quer.
Geölte Oberflächen auf der Witterungsseite müssen 1 – 2 x pro Jahr nachgeölt werden. Weitere Informationen zum Nachölen und Umgang mit geölten Türen finden Sie in unserer Bedienungsanleitung.

ALTHOLZOBERFLÄCHEN (nur für den Außenbereich)



Fichte 3B (roh, unbehandelt)^{1,4}
Sonnenverbrannt, leicht gebürstet und in Handarbeit mit Echtholz ausgeflickt.



Fichte 5C (roh, unbehandelt)^{1,4}
Sonnenverbrannt, leicht gebürstet und in Handarbeit mit Echtholz ausgeflickt.



Eiche 2E (geölt)^{1,4}
Sichtseite ist naturbelassen, aus alten Balken geschnitten, gebürstet, leicht rissig, mit Splint und in Handarbeit mit Echtholz ausgeflickt



Eiche 4E (roh, unbehandelt)^{1,4}
Sonnenverbrannt, gereinigt, gebürstet und in Handarbeit mit Echtholz ausgeflickt.

(4) Altholzoberflächen aus Massivholzlamellen Typ 3B, 5C und 4E sind mit keinem Holzschutzmittel behandelt. Altholz ist ein altes Holz, das unter Einwirkung von natürlichen Verwitterungsprozessen seine schöne Patina bekommen hat, was durch Holzrisse, gebürstete und gehackte Flächen, ausgeflickte Stellen, Äste, Wurmstiche und Insekten-Löcher erkennbar ist. Altholz Oberflächen dürfen keiner direkten Bewitterung aufgesetzt werden. Eventuelle Veränderungen von Altholz Oberflächen oder Delamination der Dreischichtplatte stellen einen natürlichen Prozess der Alterung von ungeschütztem Holz dar und sind kein Reklamationsgrund, es sei denn, sie beeinträchtigen die Funktionsfähigkeit der Tür. Die Holzmaserung läuft entweder längs oder quer.


STANDARD DECKENDE FARBTÖNE NACH RAL-FARBKARTE Aquawood Protor-Finish 2-K Lacksystem



SONDER DECKENDE FARBTÖNE NACH RAL-CLASSIC FARBKARTE MÖGLICH Aquawood Protor-Finish 2-K Lacksystem



SONDER DECKENDE FARBTÖNE MIT METALLIC EFFEKT Aquawood Protor-Finish 2-K Lacksystem



ACHTUNG: Die Farbtöne sind nur symbolisch dargestellt! Farbabweichungen vom Original sind aufgrund drucktechnischer Gegebenheiten möglich! Bitte stimmen Sie Ihren Farbton mit einer gültigen Farbkarte ab!

Aquawood Protor-Finish 2-K Lacksystem

Vorteile von hochwertige Aquawood Protor-Finish wasserbasierte 2-K Lacksysteme:

- + Witterungs- und UV-Beständigkeit auf höchstem Niveau
- + hohe Kratz-/Druckfestigkeit hält problemlos mechanischen Beanspruchungen etwa durch Schlüsselband oder Fußtritte aus
- + hervorragende Filmelastizität - der Lack kann sich besser an die natürlichen Veränderungen des Holzuntergrundes anpassen; die Risse und abblätternde Stellen werden somit weitgehend verhindert
- + ausgezeichnete Creme- und Fettbeständigkeit und der hervorragenden Alkalibeständigkeit
- + Eignungsnachweis nach Norm DIN EN 927-2 Freibewitterung
- + Verarbeitung ist aufgrund Wasserbasis Naturfreundlich
- + 2-K Lackbeschichtungen sind als transparente/pigmentierte Lasuren und deckende Anstriche oder sogar mit innovativen Metallic- und Struktureffekten erhältlich

STANDARD ALU-FARBEN



RAL6005

RAL7012

RAL7015

RAL7016

RAL7021

RAL7035

RAL8003

RAL8017

RAL8019

RAL9016

SONDER ALU-FARBEN

ca.RAL9006
Feinstrukturca. RAL9007
FeinstrukturSparkling Iron
Feinstrukturca. DB703
FeinstrukturHFM22
FeinstrukturQuarz 2
FeinstrukturVolcanic Ash
Feinstruktur

ANDERE ALU-FARBTÖNE NACH RAL-CLASSIC FARBKARTE MÖGLICH



DECO OBERFLÄCHEN - TÜRBLATT AUßENSEITE



0427 BETON



0429 ROSTEISEN



0927 ALTKIEFER



5171 EICHE HELL



5172 MOOREICHE



5173 ALTEICHE


DECO-Paneele sind Duromere Hochdrucklaminate (HPL) nach EN 438, Typ ED F, die in Laminatpressen unter großem Druck und hoher Temperatur erzeugt werden. Doppelt gehärtete Acryl-Polyurethan-Harze sorgen für hoch wirksamen Witterungsschutz. Die Vorteile sind hohe Witterungsbeständigkeit, Kratzfestigkeit, einfache Reinigung und Schlagzähigkeit. Strukturverlauf nur senkrecht lieferbar.

ACHTUNG: Beschichtung mit DECO-Paneele ist nur auf äußeren Flächen möglich. Verwendbar sind diese als Dekore und Applikationen bei Holz-Alu-Haustüren, oder auch vollflächig bei Holz-Haustüren.

Beschichtung von Stockelementen oder Fräsen in DECO-Oberflächen sind nicht möglich..

Die Farbtöne sind nur symbolisch dargestellt! Farbabweichungen vom Original sind aufgrund drucktechnischer Gegebenheiten möglich! Bitte stimmen Sie Ihren Farbton mit einer gültigen Farbkarte ab!


STANDARD-ORNAMENTGLÄSER



KLARGLAS



KATHEDRAL WEIß



CHINCHILLA WEIß



ORNAMENT 504 WEIß


SONDER-ORNAMENTGLÄSER




ALTDEUTSCH WEIß



MARMO WEIß



MASTERCARRE WEIß



SATINATO WEIß



UADI WEIß




PARSOL GRAU

SANDGESTRAHLTES MOTIV


MOTIV AUF KLARGAS
(Streifen durchsichtig)MOTIV AUF SATINATO WEIß
(Streifen nicht durchsichtig)

ACHTUNG:
Bitte benutzen Sie bei der
Glasauswahl immer die
original Glasmuster.


GLASKOMBINATIONEN




3-fach Verglasung
Ornamentglas mittig /
außen und innen Klarglas
Holz/Alu




3-fach Verglasung
Ornamentglas mittig /
außen und innen Klarglas
Holz/Alu



3-fach Verglasung mit Email
Außen Klarglas oder Parsol grau mit email schwarz /
mittig Klarglas oder Satinato weiß /
innen Klarglas
Holz & Holz-Alu Serie VETRO



M2 Standard
3 - fach Verriegelung
mit 2 Haken
(für Höhe bis 2350 mm)
Ab Höhe 2361 mm **M3** (4-fach Verrieglung)



M4
5 - fach Verriegelung
mit 4 Haken
(für Höhe bis 2350 mm)




Das neue Schwenkriegel-Duo



Der zentrale Magnetauslöser



Standard mit Tagesfalle
Funktion (am Schließblech /
Schließleiste)



AV4D
Automatik Verriegelung mit Tagesfallen Funktion
3 - fach mit 2 Haken,
Tag / Nacht Funktion - für temporär flexibles
Ein- und Austreten ohne Schlüsseldrehung



DSL - SCHLIEßBLEISTE
Durchgehende und verdeckt liegende
Optional für Schloss: M2, M4, AV4D, EAV4, EAV4+
(!) nicht möglich bei flächenbündiger
Ausführung Holz-Alu 85 mm



HINWEIS: Verriegelungen auch für Schweizer Rundzylinder (KABA) lieferbar

Das Upgrade für Ihre Eingangstür

Ihr Smartphone als Schlüssel

Öffnen Sie die Haustür aus der Nähe via Bluetooth® oder über WLAN

QR-Code:



EAV4+ Smart-Verriegelung (3-fach Verriegelung mit 2 Haken)

Die **smarte Generation** der motorischen Automatik-Mehrfachverriegelungen **EAV4+** verschließt Tür automatisch beim Verlassen des Hauses. Entriegelung erfolgt über Motor - er zieht die massiven Schwenkriegel mit den Dichtigkeitselementen zurück.

Haustür via Smartphone öffnen

Das „+“ beim EAV4+ Verriegelung steht für ein eingebautes Funkmodul. Damit lässt sich die Tür bequem über die Winkhaus **doorControl App** entriegeln. **So wird Ihr Smartphone zum Türöffner.** **Dies geschieht aus der Nähe über Bluetooth® oder über WLAN.** Zusätzliche Installationen und Steuerungsmodule sind nicht erforderlich.

Wenn Sie die Tür mit dem Schlüssel verriegeln (**Holiday-Lockout-Funktion**), ist ein Öffnen mit dem Motor nicht möglich - besonders nützlich, wenn Sie längere Zeit nicht zu Hause sind.

Natürlich können Sie die EAV4+ Verriegelung auch mit einem mechanischen Schlüssel bedienen oder über den Türgriff von innen. Zusätzlich ist die EAV4+ Verriegelung mit der praktischen **Tagesfalle** ausgestattet.

EAV4+ 3-fach Verriegelung mit 2 Haken



Schwenkriegel-Duo



Magnetauslöser



Tagesfalle Funktion



Steckbarer Kabelübergang



Netzteil 24 V

Öffnen Sie Ihre Eingangstüren via **Smartphone** oder **Tablet**. Mit der Winkhaus **App doorControl** steuern Sie den Zutritt und behalten alles im Blick: Wer wann zutrittsberechtigt ist und wer zu welchen Zeiten die Tür bedient hat.

Das bietet Ihnen die **doorControl App**:

- + Spielend leicht bedienen
- + Alles einfach verwalten
- + Fernsteuerung
- + Tür genau überwachen
- + Zeitprofile erstellen und verwalten
- + Sichere verschlüsselung



Optional:

EAV4+ passt auch zu allen gängigen Zutritts kontrollsystmen, die ein potentialfreies Öffnungssignal an die Verriegelung weitergeben. Egal ob **Fingerscanner**, **Codetastatur**, Wechselsprechanlage oder einfach nur ein Taster – EAV4+ entriegelt auf Ihren Befehl. Falls Sie die Tür nicht mit der App öffnen möchten, ist eine EAV4-Version des Schlosses ohne das Funkmodul (+) erhältlich.

**FS3 - FINGERSCANNER**

Dekorelement Edelstahl matt oder schwarz matt
Kapazität: 498 Fingerabdrücke
Ausführung: Scanner am Türblatt oder Stoßgriff montiert
Steuereinheit: Mini BBX-R8 (1 Relais)

**CT3 - CODETASTATUR**

Dekorelement Edelstahl oder schwarz matt
Kapazität: 100 coden
Ausführung: Tastatur am Türblatt montiert
Steuereinheit: Mini BBX-R8 (1 Relais)

**CTFS - CODETASTATUR + FINGERSCANNER**

Dekorelement Edelstahl oder schwarz matt
Kapazität: 50 Fingerabdrücke, 50 Codes
Ausführung: Scanner am Türblatt oder Stoßgriff montiert
Steuereinheit: Mini BBX-R8 (1 Relais)

**STOßGRIFF MIT FINGERSCANNER**

Stoßgriff rund – Serie GR mit Scanner FS3
Stoßgriff eckig – Serie GS mit Scanner FS3 oder CTFS
Länge 800 - 1800 mm
Farbe Edelstahl oder schwarz matt

Die neue Generation von Zutrittskontrollsystmen ermöglicht sowohl die direkte Bedienung als auch die Fernsteuerung per App.
So kann der Benutzer die Tür von überall aus öffnen, Zugangscodes verwalten, den freien Durchgang aktivieren und individuelle Zeitpläne festlegen.

- + **Fernsteuerung** (Programmierung) über Home WLAN
- + **Fernöffnung** der Tür mit App
- + hinzufügen und Löschen von Nutzern und Codes aus der Ferne (nützlich für die Verwaltung des Zugangs zu Ferienunterkünften)
- + Zeitplan für freien eintritt (2026)
- + Zutrittsprotokoll
- + Steuerung für LED falls vorhanden
- + Mitteilungen bei zutritt auf das Smartphone (2026)
- + gleichzeitige Analoge und Digital-Steuerung (2026)
- + Verbindung von zusätzlichen Telefonen
- + für die Anmeldung in der App ist keine Benutzerregistrierung erforderlich
- + online-software- Aktualisierung



Optional:

Falls Sie keinen Fingerscanner oder Codetastatur mit Fernbedienungsfunktion benötigen, sind die ältere Version FS2 oder CT2 noch erhältlich.

SICHERHEITSGARNITUREN



GA81
Aluminium F1, F4, F9
ohne Zylinderabdeckung



GE92
Edelstahl matt
ohne Zylinderabdeckung



GE89
Edelstahl matt
mit Zylinderabdeckung (ZA)



S689
Schwarz matt
mit Zylinderabdeckung (ZA)



S694
Aluminium schwarz matt
mit Zylinderabdeckung (ZA)



GM57
Messing F77
ohne Zylinderabdeckung



GM57
Messing brüniert F73
ohne Zylinderabdeckung



GM60
Messing Antik Iron
ohne Zylinderabdeckung



GM70
Messing schwarz matt
ohne Zylinderabdeckung



GM91
Messing F77
ohne Zylinderabdeckung



GSE1
Schmiedeeisen
Knopf versetzt, ohne ZA


KNOPF ROSETTENGARNITUREN



G1 oder G2
Feststehender Knopf*
Edelstahl matt




G4 oder G5
Feststehender Knopf*
Edelstahl matt



G1S oder G2S
Feststehender Knopf*
Schwarz matt



G4S oder G5S
Feststehender Knopf*
Schwarz matt



*Feststehender Knopf
GERADE oder VERSETZT



HINWEIS: gekennzeichnete Drückergarnituren und Rosetten lieferbar auch für Schweizer-Rundzylinder (KABA)!



AUSSENROSETTEN



Zylinder-Außenrosette
ZAR Edelstahl matt
SZAR Schwarz matt
 (!) Nur für Holz-Alu Türen
 oder in Kombination mit
 Kratzschutz und Griff
 V10Q möglich.



Standard-Außenrosette
Z Edelstahl matt
SZ Schwarz matt




Standard-Außenrosette
ZS Edelstahl matt
SZS Schwarz matt



Sicherheits-Außenrosette
 mit Zylinderabdeckung
ZA Edelstahl matt
SZA Schwarz matt



Sicherheits-Außenrosette
 mit Zylinderabdeckung
ZE Edelstahl matt
SZE Schwarz matt



Sicherheits-Außenrosette
 mit Zylinderabdeckung
PLANO - Überstand 1mm
ZAP Edelstahl matt
SZAP Schwarz matt



Sicherheits-Außenrosette
 mit Zylinderabdeckung
PLANO - Überstand 1mm
ZEP Edelstahl matt
SZEP Schwarz matt

ROSETTENGARNITUREN (INNENDRÜCKER für Kombination mit Stoßgriff / Knopf oder als DRÜCKER / DRÜCKER)



GE504
 Edelstahl matt



S604
 Schwarz matt



GE514
 Edelstahl matt



S614
 Schwarz matt



HINWEIS: gekennzeichnete
 Drückergarnituren und Rosetten
 lieferbar auch für Schweizer-
 Rundzylinder (KABA)!



GE540
 Edelstahl matt



S640
 Schwarz matt



GE508
 Edelstahl matt



S608
 Schwarz matt



GE509
 Edelstahl matt



S609
 Schwarz matt

SERIE RUND

GR60 (60 cm)
GR80 (80 cm)
GR120 (120 cm)
GR150 (150 cm)
GR160 (160 cm)
GR180 (180 cm)
GR200 (200 cm)

GR-LA
 Lichtausschnittlänge
GR-TL
 Türblattlänge

GG (lt. Modell)
 Gebogen

Edelstahl matt,
 Profil ø 30 mm



SERIE SQUARE

GS60 (60 cm)
GS80 (80 cm)
GS120 (120 cm)
GS150 (150 cm)
GS160 (160 cm)
GS180 (180 cm)
GS200 (200 cm)
GS-LA

Lichtausschnittlänge
GS-TL
 Türblattlänge

Edelstahl matt,
 Profil 30x30 mm



SERIE QUADRO

GQ60 (60 cm)
GQ80 (80 cm)
GQ120 (120 cm)
GQ150 (150 cm)
GQ160 (160 cm)
GQ180 (180 cm)
GQ200 (200 cm)
GQ-LA

Lichtausschnittlänge

Edelstahl matt,
 Profil 30x30 mm



SQ80 (80 cm)
SQ100 (100 cm)
SQ160 (160 cm)
SQ180 (180 cm)
SQ200 (200 cm)

Schwarz matt,
 Profil 30x30 mm



SERIE HALBRUND

GFR80 (80 cm)
GFR120 (120 cm)
GFR160 (160 cm)
GFR180 (180 cm)
GFR200 (200 cm)

Edelstahl matt,
 Profil 40x25 mm



GFRS80 (80 cm)
GFRS120 (120 cm)
GFRS160 (160 cm)
GFRS180 (180 cm)
GFRS200 (200 cm)

Schwarz matt,
 Profil 40x25 mm



SERIE DESIGN 1

D80 (80 cm)
D100 (100 cm)
D160 (160 cm)
D180 (180 cm)
D200 (200 cm)

Edelstahl matt,
 Profil ø 30 mm



SD80 (80 cm)
SD100 (100 cm)
SD160 (160 cm)
SD180 (180 cm)
SD200 (200 cm)

Schwarz matt,
 Profil ø 30 mm



STOßGRIFF DESIGN 2

D55QE (10x55 cm), quer
 Edelstahl matt oder schwarz matt



D55QR (10x55 cm), quer
 Edelstahl matt oder schwarz matt



SERIE HOLZ

HG1-120 (120 cm)
HG1-140 (140 cm)

Endstück 200 mm
 Edelstahl matt
 oder schwarz matt

Griffeinsatz Eiche geölt
 Profil 40 mm



HG2-LA
 Lichtausschnittlänge
HG2-TL
 Türblattlänge

Fuß Edelstahl oder
 schwarz matt

Griff Eiche geölt
 Profil 40 mm



Bei der Serie SQUARE, QUADRO, VARIO Ausführung mit LED Beleuchtung möglich!

SCHALENGRIFFE - V



V10Q quer
Edelstahl matt
(nur mit ZAR Rosette möglich)



V10QS quer
Schwarz matt
(nur mit SZAR Rosette möglich)



V40Q (40 cm), quer
V60Q (60 cm), quer
Edelstahl matt



V40QS (40 cm), quer
V60QS (60 cm), quer
Schwarz matt



SCHALENGRIFFE - SONDERAUSTATTUNGEN

Integrierte Fingerscanner FS3 oder FS3B

Mögliche Schalengriffe: V10Q, V10QS
V40Q, V40QS
V60Q, V60QS

Integrierte LED-Beleuchtung

Mögliche Schalengriffe: V10Q, V10QS
V40Q, V40QS
V60Q, V60QS
V40, V40S
V60, V60S
V80, V80S
V120, V120S
V150, V150S
Serie VK



V40 (12x40 cm)
V60 (12x60 cm)
V80 (12x80 cm)
V120 (12x120 cm)
V150 (12x150 cm)
Edelstahl matt

V40S (12x40 cm)
V60S (12x60 cm)
V80S (12x80 cm)
V120S (12x120 cm)
V150S (12x150 cm)
Schwarz matt

VK80 (80 cm)
VK120 (120 cm)
VK150 (150 cm)
VK180 (180 cm)
VK-TL (Türblattlänge)
Farbe schwarz oder
gleich wie Türblatt



VK-Schalengriff bestellbar nur bei Holz-Alu Türen (Modellabhängig)



PZ2
SICHERHEITS PROFILZYLINDER
6 Schlüssel, Freilauf, N+G Funktion



PZ2-K
SICHERHEITS KNAUF PROFILZYLINDER
6 Schlüssel, Freilauf, N+G Funktion
(Optional mit Knauf schwarz)



PZ3
SICHERHEITS PROFILZYLINDER
6 Schlüssel, Freilauf, N+G Funktion,
Legitimationsausweis



PZ3-K
SICHERHEITS KNAUF PROFILZYLINDER
6 Schlüssel, Freilauf, N+G Funktion,
Legitimationsausweis (Optional mit Knauf schwarz)

HINWEIS: Schweizer-Rundzylinder (KABA); nach Anfrage



ETÖ - Elektrischer - Türöffner
mit Tagesfalle und Kabel
Kombination mit AV4D, EAV4,
EAV4+ Schloss nicht möglich!



TS1 - TÜRSPION
- Messing verchromt
- Messing gold
- Schwarz



TSK - DIGITAL TÜRSPION MIT KAMERA
Messing verchromt - glänzend
3,2" Display



REEDKONTAKT
Einfacher Reedkontakt oben
im Falz montiert.
Rückmeldung: Tür liegt im Falz!




RIEGELSCHALTKONTAKT RSK1
Im mittlere Schließblech eingebaut.
Wird durch den mittlere Riegel
des Türschlosses betätigt.
Rückmeldung: Tür manuel oder
mechanisch abgeschlossen!



RIEGELSCHALTKONTAKT RSK2
Im obere Schließblech eingebaut.
Wird durch den Schwenkriegel
des Türschlosses betätigt.
Rückmeldung: Tür manuel oder
mechanisch abgeschlossen!



OTS1
Türschließer mit Gleitschiene und mechanischem Feststeller
Farbe F1 (Alu silber) Bestellbar nur bis Türblattbreite 1100 mm!



OTS2
Verdeckt liegender Türschließer mit mechanischem
Feststeller Bestellbar nur bis Türblattbreite 1100 mm!



AUSHEBESICHERUNGEN
2 Stück an Bandseite montiert
Stahl, Farbe Topzink



SCHNÄPPER
Halter optional mit ETÖ, AV4D, EAV4,
EAV4+ Schloss Oben montiert!

**BÄNDER - SONDEROBERFLÄCHE**

- Edelstahl matt
- weiß lackiert
- schwarz lackiert

**BANDKAPPEN**


- vergoldet
- brüniert

**KRATZSCHUTZ KSE +ZAR Rosette**

Flächenbündig, Maße ca. 90x90mm
Oberfläche Edelstahl matt

**KRATZSCHUTZ KSR +ZAR Rosette**

Flächenbündig, Maße ca. 100x160mm
Oberfläche Edelstahl matt

ZERTIFIKATE**Leistungserklärung****RC2 Zertifikat****Fluchttür- und Brandschutzzertifikat**

Alle Bilder und sonstigen Teile des Katalogs sind Eigentum von DOORS, d.o.o. und dürfen ohne schriftliche Genehmigung nicht verwendet werden!
Druckfehler, Irrtümer und Technische Änderungen vorbehalten. Farbabweichungen vom Original sind aufgrund drucktechnischer Gegebenheiten möglich.
Bitte stimmen Sie Ihren Farbton mit einer gültigen Farbkarte ab.



HOLZ & HOLZ-ALUMINIUM HAUSTÜRENKATALOG

Druckfehler, Irrtümer und Technische Änderungen vorbehalten. Farbabweichungen vom Original sind aufgrund drucktechnischer Gegebenheiten möglich!

© DOORS Haustüren 01/2026